tetesept:

MERZ LIFECARE



Anginosan® Hals & Hustenreiz Lutschtabletten zuckerfrei

UVP*: 2.99 EUR
Stand: 20.11.2026

Das Wichtigste in Kürze:

- Lindert akute Halsschmerzen, Heiserkeit und Hustenreiz sofort spürbar und effektiv
- Halsbeschwerden und Hustenreiz gehen zurück
- Mit angenehm-frischem Pfefferminz-Geschmack
- Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren
- Die natürliche Heilung wird unterstützt

Eigenschaften:

Anginosan® Hals & Hustenreiz lindert akute Halsschmerzen, Heiserkeit und Hustenreiz sofort spürbar und effektiv. Der schnell wirksame Dexpanthenol-Wirkkomplex unterstützt die natürliche Heilung der Schleimhäute. Schleimhaut-Reizungen und Halsschmerzen werden gelindert. Gleichzeitig bilden die Wirkstoffe einen regenerierenden Schutzfilm auf den Schleimhäuten, der einer erneuten Reizung entgegenwirkt.

Anwendung & Hinweise:

Lindert trockenen Reizhusten, Heiserkeit und Halsschmerzen durch die beruhigende Wirkung auf die Schleimhaut und unterstützt die natürliche Heilung der Schleimhaut.

Wichtige Information: Frei von Gluten, Lactose, Zucker, Farbstoffen, künstlichen Aromen, tierischen Bestandteilen.

Hinweis für Diabetiker: 1 Lutschtablette enthält 0,1 BE.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren lassen 3 – 6 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen. Damit die Inhaltsstoffe möglichst lange auf Hals und Rachen einwirken können, lösen sich tetesept Anginosan® Hals & Hustenreiz Lutschtabletten langsam auf .Zur täglichen Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren geeignet. Bei Bedarf können tetesept Anginosan® Hals & Hustenreiz Lutschtabletten auch über einen längeren Zeitraum angewendet werden. Halsbeschwerden können unterschiedliche Ursachen haben. Wenn nach 7 Tagen keine Besserung der Beschwerden eingetreten ist, sollten Sie bzw. Ihr Kind ihren Arzt oder Apotheker aufsuchen.

Nicht über 25 °C lagern. Trocken und für Kinder unzugänglich aufbewahren. tetesept Anginosan® Hals & Hustenreiz Lutschtablettendürfen nach Ablauf des auf dem Blisterstreifen und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

Gegenanzeigen: tetesept Anginosan® Hals & Hustenreiz Lutschtablettendürfen nicht angewendet werden:
• bei Kindern unter 6 Jahren,
• wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Pfefferminzöl oder einem der sonstigen Bestandteile sind.

Schwangerschaft und Stillzeit:
Es liegen keine Daten zur Einnahme von Anginosan®Hals & Hustenreiz während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Eine Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit ist nicht empfohlen.

Nebenwirkungen:
In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen möglich. Sorbitol kann Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen und kann eine leicht abführende Wirkung haben.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:
Anginosan® Hals & Husten-reiz Lutschtabletten enthalten Sorbitol Bitte nehmen Sie Anginosan® Hals & Hustenreiz Lutschtabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Halsbeschwerden können verschiedene Ursachen haben. Wenn nach 7 Tagen keine Besserung der Beschwerden

eingetreten ist, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker aufsuchen. Wenn Atemnot, Fieber oder eitriger Auswurf während der Einnahme von tetesept Anginosan® Hals & Hustenreiz Lutschtabletten auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wechselwirkungen:
Die Aufnahme von anderen, gleichzeitig eingenommenen Arzneimitteln oder Medizinprodukten kann verzögert werden. Als Vorsichtsmaßnahme sollte tetesept Anginosan® Hals & Husten-reiz Lutschtabletten nicht innerhalb der ersten 30 bis 60 Minuten vor oder nach der Einnahme von anderen Arzneimitteln eingenommen werden.

Jeder schwerwiegende Vorfall, der auf die Verwendung dieses Medizinproduktes zurückzuführen ist, sollte dem Hersteller und der zu -ständigen Behörde in Ihrem Land gemeldet werden. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Abteilung Medizinprodukte Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 53175 Bonn http://www.bfarm.de

Zusammensetzung:

147,4 mg Isländisch Moos Trockenextrakt, 10 mg Dexpanthenol, Maltodextrin, Sorbitol, Mikrokristalline Cellulose, Gummi arabicum, Polyvinylpyrrolidon, Magnesiumstearat, Zitronensäure, Natriumsaccharin, Siliciumdioxid, Pfefferminzaroma, Wasser.

Enthält: Sorbitol und Pfefferminz Aroma

Handelsform:

20 Lutschtabletten

GTIN:

4008491281423

PZN: