tetesept:



Pflanzlicher Reizhusten Stiller Saft

UVP*: 4.99 EUR
Stand: 20.11.2026

Das Wichtigste in Kürze:

- Lindert den Reizhusten. Beruhigt und entspannt
- Unterstützt die Heilung
- Für Tag und Nacht
- Mit Isländisch Moos und Honig
- Auch für Kinder ab 1 Jahr

Eigenschaften:

tetesept Pflanzlicher Reizhusten Stiller lindert unangenehmen Husten und beruhigt den Hustenreiz.
Der Pflanzlicher Reizhusten Stiller zieht seine reizlindernde und befeuchtende Wirkung aus dem Extrakt von Isländisch Moos. Dieser bewährte, natürliche Wirkstoff legt sich auf die Schleimhaut in Hals und Rachen und befeuchtet dort die gereizten Stellen, wodurch diese beruhigt werden.

Der Hustenreiz lässt so spürbar nach. Der natürliche Heilungsprozess wird gefördert. tetesept Pflanzlicher Reizhusten Stiller ist auch für abends und nachts gut geeignet.
Durch seine reizlindernde Wirkung sorgt er für eine ruhige Nacht.

tetesept Pflanzlicher Hustenstiller ist natürlich wirksam bei Reizhusten:
1. Lindert den Reizhusten
2. Beruhigt und entspannt

3. Unterstützt die Heilung

tetesept Pflanzlicher Reizhusten Stiller:
√ Für Nacht und Tag
√ Mit Isländisch Moos + Honig
√ Für Kinder ab 1 Jahr

Anwendung & Hinweise:

Lindert trockenen Reizhusten, Heiserkeit und Halsschmerzen durch die beruhigende Wirkung auf die Schleimhaut und unterstützt die natürliche Heilung der Schleimhaut.

Hinweis für Diabetiker:
10 ml tetesept Pflanzlicher Reizhusten Stiller enthalten 6,8 g Glucose und 1,3 g einer Mischung aus Glucose und Fructose. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten, sollten Sie dies berücksichtigen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
tetesept Pflanzlicher Reizhusten Stiller zur optimalen Benetzung der Mund und Rachenschleimhaut ca. 30 Sekunden im Mund zergehen lassen und anschließend schlucken.

Für Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr:
Erwachsene nehmen 3 mal täglich 10 ml, Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren nehmen bis zu 5 mal täglich 5 ml, Jugendliche zwischen 11 und 14 Jahren nehmen bis zu 3 mal täglich 5 ml, Kinder zwischen 4 und 10 Jahren nehmen bis zu 2 mal täglich 5 ml und Kinder zwischen 1 und 3 Jahren nehmen 1 mal täglich 5 ml.
Die Verwendung des beigefügten Messbechers wird empfohlen.
Vor Gebrauch gut schütteln!

Wenn nach 14 Tagen keine Besserung der Beschwerden eingetreten ist, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker fragen.

Nicht über 25 °C lagern. Trocken und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

tetesept Pflanzlicher Reizhusten Stiller ist nach Anbruch des Behältnisses 6 Monate haltbar.

tetesept Pflanzlicher Reizhusten Stiller darf nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

Gegenanzeigen:

tetesept Pflanzlicher Reizhusten Stiller darf nicht verwendet werden:
• bei Kindern unter einem Jahr
• wenn Sie überempfindlich gegenüber Honig, Isländisch Moos, Kaliumsorbat, Kaliumcitrat, Glucose oder einen der sonstigen Bestandteile von tetesept Pflanzlicher Reizhusten Stiller sind.

Bei Anzeichen von Überempfindlichkeitsreaktionen sollte die weitere Einnahme von tetesept Pflanzlicher Reizhusten Stiller beendet und ein Arzt aufgesucht werden.

Wechselwirkungen:
tetesept Pflanzlicher Reizhusten Stiller sollte nicht gleichzeitig mit anderen in der Mundhöhle anzuwendenden Produkten (Kaugummi, Lutschtabletten, Gurgellösung) oder Produkten des täglichen Bedarfs (Lebensmitteln, Getränken, Zahnputzmitteln) eingenommen werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:
Es liegen keine Daten zur Anwendung von tetesept Pflanzlicher Reizhusten Stiller während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte tetesept Pflanzlicher Reizhusten Stiller nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:
Honig ist eine Mischung aus Glucose und Fructose.
Bitte nehmen Sie tetesept Pflanzlicher Reizhusten Stiller erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Bei Auftreten von Dyspnoe, Fieber oder eitrigen Auswurf während der Einnahme des tetesept Pflanzlichen Reizhusten Stiller oder bei langhaltenden Husten oder Rachenbeschwerden, sollte ein Arzt

oder Apotheker befragt werden. Die Aufnahme von anderen, gleichzeitig eingenommenen Arzneimitteln
kann verzögert werden. Als Vorsichtsmaßnahme sollte tetesept Pflanzlicher Reizhusten Stiller nicht innerhalb der ersten 30 bis 60 Minuten vor oder nach der Einnahme von anderen Arzneimitteln eingenommen werden.

Zusammensetzung:

Isländisch Moos Extrakt (enthält Glycerin), Honig, Bitter Fenchelöl, Sternanisöl, Zuckercouleur, Glucosesirup, Saccharoseacetatisobutyrat (enthält Triglyceride), Kaliumcitrat, Kaliumsorbat, Wasser.

Enthält: Isländisch Moos, Honig, Kaliumsorbat und Kaliumcitrat, Glucose.

Handelsform:

125 ml Flüssigkeit zum Einnehmen

GTIN:

4008491111928

PZN: